



# ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig **AUF**SCHLAGEND"



DAS ORIGINAL. SEIT 1870.

RUDOLF KIRNER  
ERKA METALLWARENFABRIK GMBH  
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
Tel.: +43(0)1/813 22 23 - 0 / Fax:Dw 18  
Email: office@erka-metall.at

TYP | .1A...

Muster Artikelnummer:

TYP	<b>G1A</b> (Ganzabteil)	<b>Z1A</b> (Z-Form)	<b>G1A</b>
1 EINRICHTUNG	<p>(Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteillbreite - 40mm</p>		
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links	L/R	L/R

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteillbreiten</td> <td colspan="5">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>350</td> <td>700</td> <td>1050</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Abteillbreiten	Abteilanzahl					1	2	3	4			Schränkbreiten					300	300	600	900	1200		350	350	700	1050	-		400	400	800	1200	-		450	450	900	1350	-		500	500	1000	-	-		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteillbreiten</td> <td colspan="6">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td colspan="3">für I10</td> <td colspan="3">für I20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>350</td> <td>700</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteillbreiten	Abteilanzahl						für I10			für I20				1	2	3	1	2	3		Schränkbreiten						300	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350	700	1050	400	400	800	1200	400	800	1200	450	450	900	1350	450	900	1350	500	500	1000	-	500	1000	-	<table border="1"> <tr> <td>Tiefe</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>1760</td> </tr> </table>	Tiefe	500	Höhe	1760	<table border="1"> <tr> <td>Abteillbreiten</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Schränkbreiten</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> </table>	Abteillbreiten	300	350	400	450	500	Schränkbreiten	300	350	400	450	500
Abteillbreiten	Abteilanzahl																																																																																																																																
	1	2	3	4																																																																																																																													
	Schränkbreiten																																																																																																																																
300	300	600	900	1200																																																																																																																													
350	350	700	1050	-																																																																																																																													
400	400	800	1200	-																																																																																																																													
450	450	900	1350	-																																																																																																																													
500	500	1000	-	-																																																																																																																													
Abteillbreiten	Abteilanzahl																																																																																																																																
	für I10			für I20																																																																																																																													
	1	2	3	1	2	3																																																																																																																											
	Schränkbreiten																																																																																																																																
300	-	-	-	-	-	-																																																																																																																											
350	-	-	-	350	700	1050																																																																																																																											
400	400	800	1200	400	800	1200																																																																																																																											
450	450	900	1350	450	900	1350																																																																																																																											
500	500	1000	-	500	1000	-																																																																																																																											
Tiefe	500																																																																																																																																
Höhe	1760																																																																																																																																
Abteillbreiten	300	350	400	450	500																																																																																																																												
Schränkbreiten	300	350	400	450	500																																																																																																																												

TYP	<b>M1A</b> (Mittigschliessend)	<b>F1A</b> (Schliessfächer)
1 EINRICHTUNG		
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links	L/R

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteillbreite</td> <td colspan="2">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>600</td> <td>1200 (2x 600)</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>700</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>800</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteillbreite	Abteilanzahl		2	4		Schränkbreiten		300	600	1200 (2x 600)	350	700	-	400	800	-	<table border="1"> <tr> <td>Tiefe</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>1760</td> </tr> </table>	Tiefe	500	Höhe	1760	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteillbreiten</td> <td colspan="5">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>350</td> <td>700</td> <td>1050</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Abteillbreiten	Abteilanzahl					1	2	3	4			Schränkbreiten					300	300	600	900	1200		350	350	700	1050	-		400	400	800	1200	-		450	450	900	1350	-		500	500	1000	-	-	
Abteillbreite	Abteilanzahl																																																																						
	2	4																																																																					
	Schränkbreiten																																																																						
300	600	1200 (2x 600)																																																																					
350	700	-																																																																					
400	800	-																																																																					
Tiefe	500																																																																						
Höhe	1760																																																																						
Abteillbreiten	Abteilanzahl																																																																						
	1	2	3	4																																																																			
	Schränkbreiten																																																																						
300	300	600	900	1200																																																																			
350	350	700	1050	-																																																																			
400	400	800	1200	-																																																																			
450	450	900	1350	-																																																																			
500	500	1000	-	-																																																																			

Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte mit Umrandung

3  
40  
50  
176

Masse in <mm> Technische Änderungen vorbehalten (1/2)

TYP | .1A...

UNTERBAU

TÜRART

VERSCHLUSS

RAL

ZUSÄTZE

SO07

SO100


UG160

UG340

BG340

(Standard)

bei Bauseitigem Sockel



BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost **SR**

SR

<b>Versteift</b> Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	<b>Lüftungs-Schlitz-Versteift</b> Lüftungsschlitz-Reihen zusätzlich an der Frontseite.	<b>Perforiert</b> 2 Perforierte Feldeihen Stanzung: 20 Ø27	<b>Doppelschalig</b> Innen Leer	<b>Doppelwabig</b> Doppelwandig mit Wabenfüllung vollflächig heiß verklebt.	<b>Kompakt</b> Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	<b>Glas</b>
<b>T2 (Standard)</b>	<b>T3</b>	<b>T4</b>	<b>T5</b>	<b>T6</b>	<b>T7</b>	<b>T8</b>

T3

<b>Schließsystem</b>		<b>Schlossplatte</b>		<b>Schloss</b>						<b>HS</b>	
<b>1Punkt</b>	<b>3Punkt</b>	<b>PVC</b>	<b>Niro</b>	<b>DGSP</b>	<b>VVS</b>	<b>PZS</b>	<b>SZS</b>	<b>EPS</b>	<b>KPS</b>	<b>ZKS4</b>	<b>Hauptsperr</b>
<input checked="" type="checkbox"/> = möglich mit 1P/3P	<input checked="" type="checkbox"/> = möglich nur mit 1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!).											

1P

PVC

PZS

HS

**Blech-Qualität:**

Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Sendzimir Verzinkt	Nirosta
<b>1 (Standard)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

2

Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
<b>Farbmuster</b>								
<b>RAL Korpus</b>	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K----
<b>RAL Türen</b>	T1017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T----

Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer Schichtstärke von 50-80 µm.

K7035

T5014

**Nummeration**

Schranknummeration <b>SN</b>	Schlüsselanhänger <b>SA</b>	Schlüsselarmband <b>SB</b>

**Türöffnungsbegrenzung 90°-100°-TÖB**



Kleiderhaken pro Abteil (Menge 2|3|...)  
**(Standard)**  
2 Haken

SN

SA

TÖB

<b>Sockelausführung</b>	<b>Facheinlageausführung</b>	<b>Deckelausführung</b>
Sockel perforiert <b>SOPE</b> Sockel mit Gitterrost <b>GIRO</b>	Facheinlage mit Dunstloch <b>F2</b> Perforierte Facheinlage <b>F3</b>	Deckel mit Dunstloch <b>DEDL</b> Zwangsentlüftung <b>ZE</b>
Nur mit Untergestell möglich!		

**Silikonabdichtung SI**

SOPE

VB

SI

**Verblendungen Abdeckungen VB**

<b>Artikelnummer:</b>	<b>Schrank DIM</b>	<b>Verschluss</b>	<b>RAL Farbe</b>	<b>Zusätze</b>	<b>Schrankanzahl</b>
Reihenfolge					
*TYP					
*Einrichtung					
*Türöffnungsbegrenzung					
*Abteilanzahl					
*Abteillbreite					
*Schranktiefe					
*Schrankhöhe					
Unterbau					
Schuhrost					
Türart					
Schließsystem					
Schlossplatte					
Schloss					
Hauptsperr					
Gleichsperr					
Blech-Qualität					
*RAL Korpus					
*RAL Türen					
Schrank-Nummeration					
Schlüsselanhänger					
Schlüsselarmband					
Türöffnungsbegrenzung 90°-100°					
Kleiderhaken					
Freie Wahl					
<b>SOPE-VB-SI</b>					
<b>28</b>					

\*Pflichtfeld  
Keine Eingabe = Standardausführung  
Standardausführung = (Standard)  
restliche Ausführungen = Mehrpreis



# ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig **EINSCHLAGEND**"



DAS ORIGINAL. SEIT 1870.

RUDOLF KIRNER  
ERKA METALLWARENFABRIK GMBH  
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
Tel.: +43(0)1/813 22 23 - 0 / Fax: Dw 18  
Email: office@erka-metall.at

TYP | .1E...

Muster Artikelnummer:

TYP	<b>G1E</b> (Ganzabteil)	<b>Z1E</b> (Z-Form)	<b>G1E</b>
1 EINRICHTUNG			<b>I10</b>
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links R L R L R L	L/R L/R	<b>R</b>

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">G1E</td> <td colspan="5">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Abteilbreiten</td> <td colspan="5">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>350</td> <td>700</td> <td>1050</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>400</b></td> <td>400</td> <td>800</td> <td><b>1200</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	G1E	Abteilanzahl					1	2	3	4		Abteilbreiten	Schränkbreiten					300	300	600	900	1200	350	350	700	1050	-	<b>400</b>	400	800	<b>1200</b>	-	450	450	900	1350	-	500	500	1000	-	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Z1E</td> <td colspan="6">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td colspan="3">für I10</td> <td colspan="3">für I30</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Abteilbreiten</td> <td colspan="6">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>350</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>400</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>1000</td> </tr> </table>	Z1E	Abteilanzahl						für I10			für I30			Abteilbreiten	Schränkbreiten						300	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350	700	400	400	800	1200	400	800	450	450	900	1350	450	900	500	500	1000	-	500	1000	<b>3</b> <b>40</b> <b>50</b> <b>180</b>
G1E	Abteilanzahl																																																																																														
	1	2	3	4																																																																																											
Abteilbreiten	Schränkbreiten																																																																																														
	300	300	600	900	1200																																																																																										
	350	350	700	1050	-																																																																																										
	<b>400</b>	400	800	<b>1200</b>	-																																																																																										
	450	450	900	1350	-																																																																																										
500	500	1000	-	-																																																																																											
Z1E	Abteilanzahl																																																																																														
	für I10			für I30																																																																																											
Abteilbreiten	Schränkbreiten																																																																																														
	300	-	-	-	-	-																																																																																									
	350	-	-	-	350	700																																																																																									
	400	400	800	1200	400	800																																																																																									
	450	450	900	1350	450	900																																																																																									
500	500	1000	-	500	1000																																																																																										

TYP	<b>M1E</b> (Mittigschliessend)	<b>F1E</b> (Schliessfächer)
1 EINRICHTUNG		
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links L/R	R L

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">M1E</td> <td colspan="2">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>600 (2x 600)</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>700</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>800</td> <td>-</td> </tr> </table>	M1E	Abteilanzahl		2	4	Schränkbreiten		300	600 (2x 600)	350	700	-	400	800	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">F1E</td> <td colspan="5">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>350</td> <td>700</td> <td>1050</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	F1E	Abteilanzahl					1	2	3	4		Schränkbreiten					300	300	600	900	1200	350	350	700	1050	-	400	400	800	1200	-	450	450	900	1350	-	500	500	1000	-	-	Masse in <mm> Technische Änderungen vorbehalten <b>(1/2)</b>
M1E	Abteilanzahl																																																										
	2		4																																																								
	Schränkbreiten																																																										
	300	600 (2x 600)																																																									
350	700	-																																																									
400	800	-																																																									
F1E	Abteilanzahl																																																										
	1	2	3	4																																																							
	Schränkbreiten																																																										
	300	300	600	900	1200																																																						
350	350	700	1050	-																																																							
400	400	800	1200	-																																																							
450	450	900	1350	-																																																							
500	500	1000	-	-																																																							

TYP | .1E...

UNTERBAU

TÜRART

VERSCHLUSS

RAL

ZUSÄTZE


SO40

SO100

UG160

UG340

BG340



BG340

SR

T3

UG/BG ohne / Schuhrrost SR

<b>Versteift</b> Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	<b>Lüftungs-Schlitz-Versteift</b> Lüftungsschlitz-Reihen zusätzlich an der Frontseite.	<b>Perforiert</b> 2 Perforierte Felderreihen Stanzung: 	<b>Doppelschalig</b> Innen Leer	<b>Doppelwabig</b> Doppelwandig mit Wabenfüllung vollflächig heiß verklebt.	<b>Kompakt</b> Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	<b>Glas</b>
T2 (Standard)	T3	T4	T5	T6	T7	T8

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS	PZS	SZS	EPS	KPS	ZKS4	Hauptsperr
(Standard)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylenplatte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzpfandschloss PZS	Münzpfandschloss/SZS	Nummerschloss mit Codierung	Gleichsperr
✗ = möglich nur mit 1P											HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)

1P

PVC

PZS

HS

**Blech-Qualität:**

Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Sendzimir Verzinkt	Nirosta
1 (Standard)	2	3	4

2

Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
Farbmuster								
RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K----
RAL Türen	T1017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T----

Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremulsierten Pulver in Feinstruktur matt mit einer Schichtstärke von 50-80 µm.

K7035

T5014

**Nummeration**

Schranknummeration <b>SN</b>	Schlüsselanhänger <b>SA</b>	Schlüssellarmband <b>SB</b>
128		

**Türöffnungsbegrenzung 90°-100°-TÖB**



Kleiderhaken pro Abteil (Menge 2 3 ...)
(Standard) 2 Haken

SN

SA

TÖB

<b>Sockelausführung</b>	<b>Facheinlageausführung</b>	<b>Deckelausführung</b>
Sockel perforiert <b>SOPE</b> Sockel mit Gitterrost <b>GIRO</b>	Facheinlage mit Dunstloch <b>F2</b> Perforierte Facheinlage <b>F3</b>	Deckel mit Dunstloch <b>DEDL</b> Zwangsentlüftung <b>ZE</b>

**Silikonabdichtung SI**

SOPE

VB

SI

**Verblendungen Abdeckungen VB**

Artikelnummer:	Schrank DIM		Verschluss				RAL Farbe		Zusätze				Freie Wahl	Schrankanzahl								
Reihenfolge	Unterbau	Schuhrost	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptsperr	Gleichsperr	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüsselanhänger	Schlüsselarmband			Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	Kleiderhaken						
10	G1E	I10	R	3	40	50	180	BG340	SR	T3	1P	PVC	PZS	HS	2	K7035	T5014	SN	SA	TÖB	SOPE-VB-SI	28

28

28

28

28

28



# ERKA-TOP/F-Stahlschränke

Im "BAUKASTENSYSTEM"

"Türen zweiseitig **AUFSCHLAGEND**"



DAS ORIGINAL. SEIT 1870.

RUDOLF KIRNER  
 ERKA METALLWARENFABRIK GMBH  
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
 Tel.: +43(0)1/813 22 23 - 0 / Fax:Dw 18  
 Email: office@erka-metall.at

TYP | .6A...

Muster Artikelnummer:

<b>TYP</b> 1 <b>EINRICHTUNG</b>	<b>G6A</b> (Ganzabteil)	<b>Z6A</b> (Z-Form)	<b>G6A</b>
	I10 I11 I22 	I10 	I10 

<b>Tür-richtung</b> 2 Standard Option	Rechts Links R L	L/R	R
---	---------------------	-----	---

<b>Schränk DIM</b> 3 	<b>G6A</b>	<b>G6A</b> <b>Z6A</b> Tiefe 550 Höhe 1800	<b>Z6A</b>	3 40 55 180																																																																	
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Abteillängen</th> <th colspan="4">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <th rowspan="5">Abteillängen</th> <th colspan="4">Schränkbreiten</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>605</td> <td>905</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>355</td> <td>705</td> <td>1055</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>405</td> <td>805</td> <td>1205</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>455</td> <td>905</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>505</td> <td>1005</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteillängen	Abteilanzahl				1	2	3	4	Abteillängen	Schränkbreiten				300	-	605	905	350	355	705	1055	400	405	805	1205	450	455	905	-	500	505	1005	-	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Abteillängen</th> <th colspan="4">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <th rowspan="5">Abteillängen</th> <th colspan="4">Schränkbreiten</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>405</td> <td>805</td> <td>1205</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>455</td> <td>905</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>505</td> <td>1005</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteillängen	Abteilanzahl				1	2	3	4	Abteillängen	Schränkbreiten				300	-	-	-	350	-	-	-	400	405	805	1205	450	455	905	-	500	505	1005
Abteillängen	Abteilanzahl																																																																				
	1	2	3	4																																																																	
Abteillängen	Schränkbreiten																																																																				
	300	-	605	905																																																																	
	350	355	705	1055																																																																	
	400	405	805	1205																																																																	
	450	455	905	-																																																																	
500	505	1005	-																																																																		
Abteillängen	Abteilanzahl																																																																				
	1	2	3	4																																																																	
Abteillängen	Schränkbreiten																																																																				
	300	-	-	-																																																																	
	350	-	-	-																																																																	
	400	405	805	1205																																																																	
	450	455	905	-																																																																	
500	505	1005	-																																																																		

<b>TYP</b> 1 <b>EINRICHTUNG</b>	<b>M6A</b> (Mittigschliessend)	<b>F6A</b> (Schliessfächer)
	I10 	I21 I22 I30 I40 I50 I60 I80 

<b>Tür-richtung</b> 2 Standard Option	Rechts Links R L	L/R	R
---	---------------------	-----	---

<b>Schränk DIM</b> 3 	<b>M6A</b>	<b>M6A</b> <b>F6A</b> Tiefe 550 Höhe 1800	<b>F6A</b>	Masse in <mm> Technische Änderungen vorbehalten (1/2)																																													
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Abteillängen</th> <th colspan="2">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th>2</th> <th>4</th> </tr> <tr> <th rowspan="4">Abteillängen</th> <th colspan="2">Schränkbreiten</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>805</td> </tr> </table>	Abteillängen	Abteilanzahl		2	4	Abteillängen	Schränkbreiten		300	605	350	705	400	805	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Abteillängen</th> <th colspan="4">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <th rowspan="5">Abteillängen</th> <th colspan="4">Schränkbreiten</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>605</td> <td>905</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>355</td> <td>705</td> <td>1055</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>405</td> <td>805</td> <td>1205</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>455</td> <td>905</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>505</td> <td>1005</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteillängen	Abteilanzahl				1	2	3	4	Abteillängen	Schränkbreiten				300	-	605	905	350	355	705	1055	400	405	805	1205	450	455	905	-	500	505	1005
Abteillängen	Abteilanzahl																																																
	2	4																																															
Abteillängen	Schränkbreiten																																																
	300	605																																															
	350	705																																															
	400	805																																															
Abteillängen	Abteilanzahl																																																
	1	2	3	4																																													
Abteillängen	Schränkbreiten																																																
	300	-	605	905																																													
	350	355	705	1055																																													
	400	405	805	1205																																													
	450	455	905	-																																													
500	505	1005	-																																														

TYP | .6A...

SO40

SO100


UG160

UG310

BG310

(Standard)

UNTERBAU



BG310

TÜRART

<b>Versteift</b> Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	<b>Lüftungs-Schlitz-Versteift</b> Lüftungsschlitz-Reihen zusätzlich an der Frontseite.	<b>Perforiert</b> 2 Perforierte Felderreihen Stanzung: 20 Ø27	<b>Doppelschalig</b> Innen Leer	<b>Doppelwabig</b> Doppelwandig mit Wabenfüllung vollflächig heiß verklebt.	<b>Kompakt</b> Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	<b>Glas</b>
T2 (Standard)	T3	T4	T5	T6	T7	T8

UG/BG ohne / Schuhrrost SR

SR

T3

VERSCHLUSS

Schließsystem: 1Punkt, 3Punkt, PVC, Niros, DGSP, VVS, PZS, SZS, EPS, KPS, ZKS4, HS

Schlossplatte: VVS, PZS, SZS, EPS, KPS, ZKS4, HS

Schloss: VVS, PZS, SZS, EPS, KPS, ZKS4, HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6A nicht möglich!)

1P, PVC, PZS, HS

Blech-Qualität:

Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Sendzimir Verzinkt	Nirosta
1 (Standard)	2	3	4

2

RAL

Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
Farbmuster								
RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K----
RAL Türen	T1017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T----

Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremulsierten Pulver in Feinstruktur matt mit einer Schichtstärke von 50-80 µm.

K7035, T5014

ZUSÄTZE

Nummeration: Schranknummeration SN, Schlüsselanhänger SA, Schlüsselarmband SB

Türöffnungsbegrenzung 90°-100°-TÖB

Kleiderhaken pro Abteil (Menge 2|3|...)

Sockelausführung: Sockel perforiert SOPE, Sockel mit Gitterrost GIRO

Facheinlageausführung: Facheinlage mit Dunstloch F2, Perforierte Facheinlage F3

Deckelausführung: Deckel mit Dunstloch DEDL, Zwangsentlüftung ZE

Silikonabdichtung SI

Verblendungen Abdeckungen VB


Nur mit Untergestell möglich!

SN, SA, TÖB, SOPE, VB, SI

Muster Art.Nr.:

Artikelnummer: 10	Reihenfolge	Schrank DIM	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	RAL Farbe	Zusätze	Freie Wahl	Schrankanzahl	
G6A	I10	R 3 40 55 180	BG310	SR	T3	1P	PVC	PZS	HS	/	2	K7035	T5014	SN SA / TÖB /	SOPE-VB-SI	28

Pflichtfeld: Keine Eingabe = Standardausführung (Standard), Standardausführung = (Standard), restliche Ausrichtungen = Mehrpreis



# ERKA-TOP/F-Stahlschränke

Im "BAUKASTENSYSTEM"

"Türen allseitig **EINSCHLAGEND**"



DAS ORIGINAL. SEIT 1870.

RUDOLF KIRNER  
 ERKA METALLWARENFABRIK GMBH  
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
 Tel.: +43(0)1/813 22 23 - 0 / Fax:Dw 18  
 Email: office@erka-metall.at

TYP | .6E...

Muster Artikelnummer:

TYP	<b>G6E</b> (Ganzabteil)	<b>Z6E</b> (Z-Form)	<b>G6E</b>
1 EINRICHTUNG	<p>(Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteilbreite - 62mm</p>		
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links R L	L/R	R

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteilbreiten</td> <td colspan="4">Abteilanzahl</td> <td rowspan="2">G6E</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Schränkbreiten</td> <td rowspan="2">Tiefe</td> </tr> <tr> <td>1300</td> <td>-</td> <td>635</td> <td>935</td> <td>1235</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>1350</td> <td>385</td> <td>735</td> <td>1085</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Höhe</td> </tr> <tr> <td>1400</td> <td>435</td> <td>835</td> <td>1235</td> <td>-</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>1450</td> <td>485</td> <td>935</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Z6E</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>535</td> <td>1035</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Abteilbreiten	Abteilanzahl				G6E	1	2	3	4	Schränkbreiten					Tiefe	1300	-	635	935	1235	550	1350	385	735	1085	-	Höhe	1400	435	835	1235	-	1800	1450	485	935	-	-	Z6E	1500	535	1035	-	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Abteilbreiten</td> <td colspan="1">Abteilanzahl</td> <td rowspan="2">Z6E</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schränkbreiten</td> <td rowspan="2">Tiefe</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>835</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Abteilanzahl</td> <td rowspan="2">Höhe</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td>1960</td> </tr> </table>	Abteilbreiten	Abteilanzahl	Z6E	1	Schränkbreiten		Tiefe	800	835	550	Abteilanzahl		Höhe	1		1960	
Abteilbreiten	Abteilanzahl				G6E																																																											
	1	2	3	4																																																												
Schränkbreiten					Tiefe																																																											
1300	-	635	935	1235		550																																																										
1350	385	735	1085	-	Höhe																																																											
1400	435	835	1235	-		1800																																																										
1450	485	935	-	-	Z6E																																																											
1500	535	1035	-	-																																																												
Abteilbreiten	Abteilanzahl	Z6E																																																														
	1																																																															
Schränkbreiten		Tiefe																																																														
800	835		550																																																													
Abteilanzahl		Höhe																																																														
1			1960																																																													

TYP	<b>M6E</b> (Mittigschliessend)	<b>F6E</b> (Schliessfächer)
1 EINRICHTUNG		
2 Tür-richtung	Standard Option Rechts Links L/R	R

3 Schränk DIM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Abteilbreite</td> <td colspan="2">Abteilanzahl</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>635 1235 (4x 300)</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>735 -</td> <td rowspan="2">M6E</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>835 -</td> </tr> </table>	Abteilbreite	Abteilanzahl		2	4	Schränkbreiten		300	635 1235 (4x 300)	350	735 -	M6E	400	835 -	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Abteilbreiten</td> <td colspan="4">Abteilanzahl</td> <td rowspan="4">F6E</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>635</td> <td>935</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>385</td> <td>735</td> <td>1085</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Tiefe</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>435</td> <td>835</td> <td>1235</td> <td>-</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>485</td> <td>935</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Höhe</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>535</td> <td>1035</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1800</td> </tr> </table>	Abteilbreiten	Abteilanzahl				F6E	1	2	3	4	Schränkbreiten				300	-	635	935	1235	350	385	735	1085	-	Tiefe	400	435	835	1235	-	550	450	485	935	-	-	Höhe	500	535	1035	-	-	1800	
Abteilbreite	Abteilanzahl																																																											
	2		4																																																									
	Schränkbreiten																																																											
	300	635 1235 (4x 300)																																																										
350	735 -	M6E																																																										
400	835 -																																																											
Abteilbreiten	Abteilanzahl				F6E																																																							
	1	2	3	4																																																								
	Schränkbreiten																																																											
	300	-	635	935		1235																																																						
350	385	735	1085	-	Tiefe																																																							
400	435	835	1235	-		550																																																						
450	485	935	-	-	Höhe																																																							
500	535	1035	-	-		1800																																																						

Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte laut Umrandung

Masse in <mm> Technische Änderungen vorbehalten (1/2)

TYP | .6E...

UNTERBAU


TÜRART

VERSCHLUSS

RAL

ZUSÄTZE

Muster Art.Nr.:



BG310

SR

T3

<b>Versteift</b> Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	<b>Lüftungs-Schlitz-Versteift</b> Lüftungsschlitz-Reihen zusätzlich an der Frontseite.	<b>Perforiert</b> 2 Perforierte Felderreihen Stanzung: 20 Ø27	<b>Doppelschalig</b> Innen Leer	<b>Doppelwabig</b> Doppelwandig mit Wabenfüllung vollflächig heiß verklebt.	<b>Kompakt</b> Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	<b>Glas</b>
T2 (Standard)	T3	T4	T5	T6	T7	T8

UG/BG ohne / Schuhrrost SR

<b>Schließsystem</b>		<b>Schlossplatte</b>		<b>Schloss</b>						<b>HS</b>	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS	PZS	SZS	EPS	KPS	ZKS4	Hauptsperr
<input checked="" type="checkbox"/> = möglich mit 1P/3P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> = möglich nur mit 1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!).

1P

PVC

PZS

HS

**Blech-Qualität:**

Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Sendzimir Verzinkt	Nirosta
1 (Standard)	2	3	4

2

Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
Farbmuster								
RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K----
RAL Türen	T1017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T----

Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremischpulver in Feinstruktur matt mit einer Schichtstärke von 50-80 µm.

K7035

T5014

**Nummeration**

Schranknummeration <b>SN</b>	Schlüsselanhänger <b>SA</b>	Schlüssellarmband <b>SB</b>
128		

**Türöffnungsbegrenzung 90°-100°-TÖB**



**Kleiderhaken pro Abteil (Menge 2|3|...)**

(Standard) 2 Haken

SN

SA

TÖB

<b>Sockelausführung</b>		<b>Facheinlageausführung</b>		<b>Deckelausführung</b>	
Sockel perforiert <b>SOPE</b>	Sockel mit Gitterrost <b>GIRO</b>	Facheinlage mit Dunstloch <b>F2</b>	Perforierte Facheinlage <b>F3</b>	Deckel mit Dunstloch <b>DEDL</b>	Zwangsentlüftung <b>ZE</b>

Nur mit Untergestell möglich!

**Silikonabdichtung SI**

SOPE

VB

SI

**Verblendungen Abdeckungen VB**

Artikelnummer: 10	Reihenfolge	Schrank DIM	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptsperr	Gleichsperr	Blech-Qualität	RAL Farbe	Zusätze	Freie Wahl	Schrankanzahl	
G6E	I10	R 3 40 55 180	BG310	SR	T3	1P	PVC	PZS	HS	/	2	K7035	T5014	SN SA / TÖB /	SOPE-VB-SI	28

\*Pflichtfeld  
Keine Eingabe = Standardausführung (Standard)  
Standardausführung = (Standard)  
restliche Ausführungen = Mehrpreis



# Anfrage- / Bestell-Liste für ERKA-Stahlschränke



DAS ORIGINAL. SEIT 1870.

RUDOLF KIRNER  
 ERKA METALLWARENFABRIK GMBH  
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
 Tel.: +43(0)1/813 22 23 - 0 / Fax:Dw 18  
 Email: office@erka-metall.at

Rechnungsadresse  
 Firma:  
 Strasse:  
 PLZ:  
 Tel:  
 Fax:  
 Email:  
 Ansprechperson:

Lieferadresse  
 Firma:  
 Strasse:  
 PLZ:  
 Tel:  
 Fax:  
 Email:  
 Ansprechperson:

Muster Art.Nr.:	Artikelnummer:	Reihenfolge	Schrank DIM						Unterbau	Schuhrost	Türart	Verschluss					Blech-Qualität	RAL Farbe		Zusätze						Schrankanzahl	Abteilanzahl gesamt	Preis / Einheit	Preis Summe		
			*TYP	*Einrichtung	*Türrichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe				*Schrankhöhe	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptsperre		Gleichsperre	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken					Freie Wahl	
			G1E	I10	R	3	40	50	180	BG340	SR	T3	1P	PVC	PZS	HS	/	2	K7035	T5014	SN	SA	/	TÖB	/	SOPE-VB-SI	28	84	€	€	
1.																															
2.																															
3.																															
4.																															
5.																															
6.																															
7.																															
8.																															
9.																															
10.																															

Händleradresse  
 Firma:  
 Strasse:  
 PLZ:  
 Tel.:  
 Fax:  
 Email:  
 Ansprechperson:

Summe Material:		
Zufuhr:		
Montage:		
Gesamtsumme:		
+20% MWS:		
Summe:		

\*Pflichtfeld  
 Keine Eingabe = Standardausführung