




DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .F1A

Muster Artikelnummer



1

2

3

TYP	F1A (Schliessfächer)								
EINRICHTUNG		I21	I22	I30	I40	I50	I60	I80	
	(Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteillbreite - 40mm 1760	(833)	(633)	(542)	(396)	(309)	(251)	(178)	
Tür-richtung	Standard.	Rechts		R					
	Option.	Links		L					
Schrank DIM	F1A	Abteillanzahl				F1A			
		1	2	3	4				
Abteillbreiten	Schrankbreiten					Tiefe			
	300	300	600	900	1200	500			
	350	350	700	1050	-				
	400	400	800	1200	-	Höhe			
	450	450	900	1350	-				
	500	500	1000	-	-	1760			
	550	550	1100	-	-				
600	600	1200	-	-					

F1A

I50

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

R

3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas	
								UG/BG ohne / Schuhrrost SR
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem	Schlossplatte		Schloss							HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten




DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .F1E

Muster Artikelnummer




1

TYP

F1E (Schliessfächer)

F1E

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G



130

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links



R

3

Schrank
DIM

F1E	Abteilanzahl				F1E		
	1	2	3	4			
Schrankbreiten					Tiefe		
Abteillbreiten	300	300	600	900	1200	500	
	350	350	700	1050	-		
	400	400	800	1200	-		Höhe
	450	450	900	1350	-		
	500	500	1000	-	-		1800
	550	550	1100	-	-		
	600	600	1200	-	-		

3

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at






DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U



BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas
Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	Lüftungsschlitz-Reihen Zusätzlich an der Frontseite.	2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten.	Innen Leer	Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt.	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80

T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung	GS Gleichperre
✗ = möglich nur mit 1P											HS

1P

PVC

PZS

HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23-18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität								VZKT				
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet		Verzinkt/Pulverbeschichtet			Nirosta							
	BL (Standard)		VZKT			NIRO							
8	Name		Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	K7035 T5014		
	Farbmuster												
	RAL Korpus		-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...			
	RAL Türen		T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...			
9	Schranknummeration SN		Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN SLA TÖB S30 VB SIL	
	Sockelausführung		Facheinlageausführung				Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL				
	Sockel Standard S10		Sockel mit 2 Lüftungsrosetten S20		Facheinlage Standard F10		Facheinlage mit Lüftungsrosetten F20		Standard Deckel D10		Kleiderstange in Deckel D11		
												Verblendungen Abdeckungen VB	
Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Facheinlage Perforierte F30				Lüftung D40					
Nur mit Untergestell möglich!													

Notizen

10	Muster Art.Nr.:												28	Schrankanzahl	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausführungen = Merkpriis																																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Reihenfolge</td> <td colspan="2">Schrank DIM</td> <td colspan="2">Verschluss</td> <td colspan="2">RAL Farbe</td> <td colspan="4">Zusätze</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Freie Wahl</td> </tr> <tr> <td>*TYP</td> <td>*Einrichtung</td> <td>*Türöffnung</td> <td>*Abteilanzahl</td> <td>*Abteillbreite</td> <td>*Schranktiefe</td> <td>*Schrankhöhe</td> <td>Unterbau</td> <td>Schuhrost</td> <td>Türart</td> <td>Schließsystem</td> <td>Schlossplatte</td> <td>Schloss</td> <td>Hauptperre</td> <td>Gleichperre</td> <td>Blech-Qualität</td> <td>*RAL Korpus</td> <td>*RAL Türen</td> <td>Schrank-Nummeration</td> <td>Schlüsselanhänger</td> <td>Schlüsselarmband</td> <td>Türöffnungsbegrenzung 90°-100°</td> <td>Kleiderhaken</td> </tr> </table>															Reihenfolge		Schrank DIM		Verschluss		RAL Farbe		Zusätze				Freie Wahl	*TYP	*Einrichtung	*Türöffnung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration
Reihenfolge		Schrank DIM		Verschluss		RAL Farbe		Zusätze				Freie Wahl																																			
*TYP	*Einrichtung	*Türöffnung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte		Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüsselanhänger	Schlüsselarmband	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	Kleiderhaken																								

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

