

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"


TYP | .Z1A


Muster Artikelnummer

1

2

3

TYP	Z1A (Z-Form)																																																																																										
EINRICHTUNG	I10	I20	 (Mass)= Lichtenhöhe Lichtenbreite= Abteilbreite - 40mm	Z1A																																																																																							
				I20																																																																																							
Tür-richtung	Links / Rechts	L/R	L/R	L/R																																																																																							
Schränk DIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Z1A</th> <th colspan="6">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th colspan="3">für I10</th> <th colspan="3">für I20</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Schränkbreiten</td> </tr> <tr> <td>Abteilbreiten</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>350</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>350</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>400</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>550</td> <td>550</td> <td>1100</td> <td>-</td> <td>550</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600</td> <td>600</td> <td>1200</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>1200</td> </tr> </tbody> </table>						Z1A	Abteilanzahl						für I10			für I20				1	2	3	1	2	3									Schränkbreiten						Abteilbreiten	300	-	-	-	-	-		350	-	-	-	350	700		400	400	800	1200	400	800		450	450	900	1350	450	900		500	500	1000	-	500	1000		550	550	1100	-	550	1100		600	600	1200	-	600	1200	Z1A	3
	Z1A	Abteilanzahl																																																																																									
für I10			für I20																																																																																								
	1	2	3	1	2	3																																																																																					
																																																																																											
	Schränkbreiten																																																																																										
Abteilbreiten	300	-	-	-	-	-																																																																																					
	350	-	-	-	350	700																																																																																					
	400	400	800	1200	400	800																																																																																					
	450	450	900	1350	450	900																																																																																					
	500	500	1000	-	500	1000																																																																																					
	550	550	1100	-	550	1100																																																																																					
	600	600	1200	-	600	1200																																																																																					
				Tiefe	40																																																																																						
				Höhe	50																																																																																						
					176																																																																																						



Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340	
	Bei Bauseitigem Sockel		(Standard)			
	1760 Sichtsockelhöhe 7mm 500	1860 Sichtsockelhöhe 100mm 500	1920 Untergestell / UG 160 + 1760 500	2100 Untergestell / UG 340 + 1760 500	2100 Sitzbankuntergestell / BG 340 + 1760 300 500 800	BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

	Doppelschalig	Kompakt		
	Innen Leer	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).		
	T50	T70	T80	T70

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem	Schlossplatte		Schloss							HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinder- schloss	Sicherheitszylinder- schloss	Münzfandschloss PZS € 2,-	EL-Zahlen- kombinations- schloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .Z1E


Muster Artikelnummer

1

2

3

TYP	Z1E (Z-Form)																																																																																			
EINRICHTUNG	I10	I30																																																																																		
	<p>(Mass)= Lichtenhöhe Lichtenbreite= Abteilbreite - 60mm</p>																																																																																			
Tür-richtung	Links / Rechts L/R	L/R																																																																																		
Schrank DIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Z1E</th> <th colspan="6">Abteilanzahl</th> </tr> <tr> <th colspan="3">für I10</th> <th colspan="3">für I30</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Schrankbreiten</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Abteilbreiten</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>350</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> <td>400</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>450</td> <td>900</td> <td>1350</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>550</td> <td>550</td> <td>1100</td> <td>-</td> <td>550</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>600</td> <td>1200</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>1200</td> </tr> </tbody> </table>						Z1E	Abteilanzahl						für I10			für I30				1	2	3	1	2	3									Schrankbreiten						Abteilbreiten	300	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350	700	400	400	800	1200	400	800	450	450	900	1350	450	900	500	500	1000	-	500	1000	550	550	1100	-	550	1100	600	600	1200	-	600	1200	Z1E
	Z1E	Abteilanzahl																																																																																		
für I10			für I30																																																																																	
	1	2	3	1	2	3																																																																														
	Schrankbreiten																																																																																			
Abteilbreiten	300	-	-	-	-	-																																																																														
	350	-	-	-	350	700																																																																														
	400	400	800	1200	400	800																																																																														
	450	450	900	1350	450	900																																																																														
	500	500	1000	-	500	1000																																																																														
	550	550	1100	-	550	1100																																																																														
	600	600	1200	-	600	1200																																																																														
		Tiefe	500																																																																																	
		Höhe	1800																																																																																	



Z1E
I30
Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
L/R
3
40
50
180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	BG340	
		(Standard)				
						BG340
						UG/BG ohne / Schuhrrost SR

5

T
Ü
R
A
R
T

	Doppelschalig	Kompakt	
	T50	T70	T20

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem	Schlossplatte		Schloss							HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung	Gleichsperr	HS
✗ = möglich nur mit 1P												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität								VZKT			
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet		Verzinkt/Pulverbeschichtet			Nirosta						
	BL (Standard)		VZKT			NIRO						
8	Name		Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	K7035 T5014	
	Farbmuster											
	RAL Korpus		-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...		
	RAL Türen		T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...		
9	Schranknummeration SN		Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN SLA TÖB S30 VB SIL
										(Standard) 2 Haken		
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Facheinlageausführung			Deckelausführung			Silikonabdichtung SIL			
	Sockel Standard S10		Sockel mit 2Lüftungsrosetten S20			Facheinlage Standard mit Kleiderstange F11			Standard Deckel D10		Kleiderstange in Deckel D11	Verblendungen Abdeckungen VB
	Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40						Lüftung D40			
Nur mit Untergestell möglich!												

Notizen

10	Muster Art.Nr.:																										
	Artikelnummer:																										
Reihenfolge	Schrank DIM																										
*TYP	*Einrichtung	*Türrichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Verschluss			RAL Farbe		Zusätze			Freie Wahl	Schrankanzahl								
										Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüsselanhänger	Schlüsselarmband	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	Kleiderhaken					

*Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausführungen = Mehrpreis

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

